

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ДЕЛОВАЯ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ **РОССИЯД**

 **ОПОРА РОССИИ**

 **НАЦИОНАЛЬНАЯ  
АССОЦИАЦИЯ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
ТОРГОВЛИ**

 **ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА**  
**РОСАВТОМАТТОРГ**



# ВКРАТЦЕ О НАС

Торгово-промышленная группа «РОСАВТОМАТТОРГ» основана в 2006 году и охватывает все сферы автоматизированной торговли, включая разработку, производство, установку и обслуживание торговых автоматов. В штате компании более 100 квалифицированных сотрудников.



# НАШЕ ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ



«РОСАВТОМАТТОРГ» предлагает самую широкую линейку разнообразных торговых автоматов, в том числе собственного производства.



# КОФЕЙНЫЕ АВТОМАТЫ



## Торговый автомат «Кофейня»

### Производитель:

Италия – Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х650х760 мм.
- Вес: 170 кг.
- Потребляемая мощность: 2660 Вт.
- Электропитание: 230–240 В / 50 Гц.
- Протоколы обмена: ESE, MDB.
- Количество контейнеров под ингредиенты: 8 шт.
- Количество стаканчиков: до 650 шт.
- Бак для воды: 65 л.
- Количество напитков: 20 видов.





# КОФЕЙНЫЕ АВТОМАТЫ

## Функционал:

Торговый автомат «Кофейня» предназначен для продажи разнообразных горячих напитков в помещении.

## Меню:

- кофе эспрессо (капсула, зерновой);
- кофе черный (капсула, зерновой);
- кофе с молоком (капсула, зерновой);
- капучино (капсула, зерновой);
- моначчино (капсула, зерновой);
- капучино ванильный | с молоком;
- капучино амаретто | с молоком;
- капучино с шоколадом (капсула, зерновой);
- чай с лимоном;
- горячий шоколад | двойной | с молоком.

**Возможность  
приготовления  
до 20 видов  
кофе (горячих  
напитков) трех  
типов:**

- зерновой;
- капсульный;
- растворимый.

## Преимущества:

- Светодиодная подсветка передней панели и окна выдачи.
- Возможность регулировки дозы сахара.
- Возможность одновременной установки монетоприемника, купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей для получения скидок.
- Функция выдачи сдачи.
- Антивандальный металлический корпус.
- Интуитивно понятный интерфейс
- LED дисплей для показа рекламы.
- Система автоматической промывки, обеспечивающая высокий уровень гигиены и улучшающая процессы обслуживания автомата.
- Наличие лайтбокса для привлечения покупателей.
- Компактные габариты.

# СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ



## Торговый автомат «Гастроном»

### Производитель:

Италия – Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х1050х790 мм.
- Температура в камере: от +6 до +14 °С.
- Вес: 330 кг.
- Потребляемая мощность: 510 Вт.
- Электропитание: 220 В / 50 Гц.
- Протоколы обмена: ESE, MDB.
- Количество полок: 6 шт.
- Максимальное количество товара: 780 ед.





# СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ

## Функционал:

Торговый автомат «Гастроном» предназначен для продажи разнообразных охлажденных продуктов питания в упаковке, соответствующей стандартам автомата.

В автомате может быть установлено 6 полок, каждая из которых делится перегородкой на 5–10 отделений в зависимости от габаритов товара.

**Возможность размещения к продаже  
от 368 до 780 единиц товара,  
до 60 наименований.**

## Преимущества:

- Специальный фотоэлемент, контролирующий выдачу товара и списание денег – если товар не выпал, деньги покупателя не сгорают.
- Холодильная установка, поддерживающая внутри автомата температуру, позволяющую продавать напитки холодными, а продукты свежими.
- Возможность одновременной установки монетоприемника, купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей для получения скидок. Функция выдачи сдачи.
- Двухстрочный LCD дисплей (русифицированный).
- Фиксаторы наклонного удержания полок для удобства загрузки.
- Мини-компьютер, позволяющий программировать стоимость товара, температуру в камере, код товара и прочие параметры, в том числе и статистику продаж в стоимостном и количественном выражении.
- Конструкция защиты от воровства неоплаченного товара.
- Наличие лайтбокса для привлечения покупателей.
- Функция дистанционного контроля.

# СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ



## Торговый автомат «Продмаг»

### Производитель:

Италия – Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х735х855 мм.
- Температура в камере: от +5 до +15 °С.
- Вес: 225 кг.
- Потребляемая мощность: 345 Вт.
- Электропитание: 220 В / 50 Гц.
- Протоколы обмена: ESE, MDB.
- Количество полок: 7 шт.
- Максимальное количество товара: 385 ед.







# СНЕКОВЫЕ АВТОМАТЫ

## Функционал:

Торговый автомат «Продмаг» предназначен для продажи разнообразных охлажденных продуктов питания в упаковке, соответствующей стандартам автомата.

В автомате может быть установлено 7 полок, каждая из которых делится перегородкой на 3–6 отделений в зависимости от габаритов товара.

Благодаря компактным габаритам занимает площадь менее 1м<sup>2</sup>.

**Возможность размещения к продаже  
от 234 до 385 единиц товара,  
до 36 наименований.**

## Преимущества:

- Конфигурация автомата может заказываться непосредственно Клиентом.
- Специальный фотоэлемент, контролирующий выдачу товара и списание денег – если товар не выпал, деньги покупателя не сгорают.
- Холодильная установка, поддерживающая внутри автомата температуру, позволяющую продавать напитки холодными, а продукты свежими.
- Возможность одновременной установки монетоприемника, купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей для получения скидок. Функция выдачи сдачи.
- Четырехстрочный LCD дисплей (русифицированный).
- Мини-компьютер, позволяющий программировать различные параметры автомата.
- Надежная фиксация и выдача товара за счет наличия двойных спиралей.
- Защита от воровства неоплаченного товара.
- Функция дистанционного контроля.
- Наличие лайтбокса для привлечения покупателей.
- Компактные габариты.



# ФОТО

## Торговый автомат «Фотокабина»

### Производитель:

Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1900(2200)х1500х700 мм.
- Вес в снаряженном состоянии: 200 кг.
- Потребляемая мощность: 650 Вт.
- Электропитание: 220–240 В / 50 Гц.
- Протоколы обмена: ID003.
- Принтер: Epson L800.
- Фотоаппарат: Canon EOS 1200D.
- Цветной монитор 15 дюймов.
- Купюроприемник: CashCode SM 2073.





# ФОТО

## Функционал:

Торговый автомат «Фотокабина» предназначен для изготовления большинства видов документального и развлекательного фото (фотосъемка и цветная / черно-белая фотографическая печать).

- Все виды документального фото.
- Печать фотографий на бумаге формата А6 (10 x 15 см).
  - Фотооткрытки с возможностью смены шаблонов.
  - Рассмеши себя сам (четыре последовательных фото).
  - Общее фото (фото нескольких человек, которые по очереди заходят в кабинку).

## Преимущества:

- Программное обеспечение собственного производства, позволяющее настроить любые параметры фотографии по размеру, цвету, яркости и другим критериям.
- Дистанционное устранение технических неполадок.
- Фотокабина изготовлена из цельного металла, что не допускает возгорания.
- Время изготовления фотографий: 40 с.
- Оформление фотокабины по техзаданию Заказчика.
- Возможность установки лайтбокса для привлечения покупателей.
- Система звуковых подсказок.
- Предварительный просмотр фотографий и выбор из 4-х вариантов перед печатью.
- Встроенные емкости для чернил с возможностью дозаправки с помощью фирменных контейнеров с краской.



# ФОТО

## Торговый автомат «Инстамат»

### Производитель:

Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1600х500х500 мм.
- Вес: 90 кг.
- Потребляемая мощность: 300 Вт.
- Электропитание: 220 В / 50 Гц.
- Профессиональный термосублимационный японский принтер DNP DS-RX1 с запатентованным процессом печати.
- Сенсорный экран Acer V226WLbmd – 22 дюйма (57 см).
- Селфи камера Logitech HD Webcam C525.





# ФОТО

## Функционал:

Торговый автомат «Инстамат» предназначен для изготовления (печати) фото из «Instagram» и моментальных селфи.

- Поиск фото в «Instagram» по логину и хештегу.
- Возможность сделать селфи на месте.
- Брендирование и тематическое оформление фотографий.
  - Печать 1 фото размером 10 x 15 см. или 2 фото размером 7,5 x 10 см.

## Преимущества:

- Современный автомат с интуитивно понятным интерфейсом, легко изменяемым по требованию Заказчика.
- Возможность одновременной установки монетоприемника, купюроприемника и считывателя пластиковых карт.
- Время изготовления фотографий: 14 секунд.
- Антивандальный металлический корпус.
- Купюроприемник принимает купюры от 10 до 5 000 рублей.
- Компактные габариты. Возможность быстрого монтажа и демонтажа, а также удобство транспортировки.
- Печать фото по промокоду – акция «Фото в подарок».
- Простота обслуживания.
- Функция дистанционного контроля.
- Размещение рекламы на поверхности и экране автомата.



# ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АВТОМАТЫ

## *Торговый автомат «КОСМОС»*

### Производитель:

Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1304x856,5x200 мм.
- Вес: 78 кг.
- Потребляемая мощность: 35 Вт.
- Электропитание: 220 В / 50 Гц.
- Протоколы обмена: MDB. PULSE.
- Двойное электропитание: от сети или аккумуляторной батареи.
- Ударопрочный корпус.
- Количество полок: 7 шт.
- Максимальное количество товара: 105 ед.





# ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АВТОМАТЫ

## Функционал:

Торговый автомат «Космос» предназначен для использования в санитарно-гигиенических помещениях (туалетных группах), для продажи гигиенических товаров. Может быть эффективным и при продаже других товаров.

**Возможность размещения  
к продаже от 49 до 105  
единиц товара,  
до 7 наименований.**

## Пример наполнения автомата в женской туалетной комнате:

- Одноразовые покрытия на сидения для унитаза;
- Предметы женской гигиены (тампоны);
- Предметы женской гигиены (прокладки);
- Одноразовый набор для чистки зубов;
- Влажные салфетки;
- Бумажные носовые платки;
- Ватные палочки или диски.

## Преимущества:

- Торговый автомат крепится к стене или устанавливается на тумбе-подставке, предусматривающей ящик для хранения товара.
- Платежная система может одновременно предусматривать монетоприемник и купюроприемник.
- Возможность установки системы выдачи сдачи.
- Управляющее устройство позволяет удаленно перезагружать автомат посредством sms-сообщения.
- Передача информации о продажах и статусе автомата на удаленный сервер.
- Специальный датчик, контролирующий выдачу товара и списание денег – если товар не выпал, деньги покупателя не сгорают.
- Предусмотрена произвольная установка полок для товара по высоте с шагом 50 мм.
- Светодиодная подсветка, привлекающая внимание покупателей.
- Система защиты от электрической перегрузки.



# ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АВТОМАТЫ

## Торговый автомат «МЕДБРАТ-24»

### Производитель:

Италия – Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х1050х790 мм.
- Температура в камере: от +6 до +14 °С.
- Вес: 330 кг.
- Потребляемая мощность: 510 Вт.
- Электропитание: 220 В / 50 Гц.
- Протоколы обмена: EХЕ, МDВ.
- Количество полок: 6 шт.
- Максимальное количество товара: 780 ед.







# ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АВТОМАТЫ

## Функционал:

Торговый автомат «МЕДБРАТ-24» предназначен для установки в медицинских учреждениях, преимущественно стационарного типа. Пациенты и их посетители имеют возможность приобрести большинство необходимых больному товаров на месте в любое время суток.

## Примерный перечень ассортимента:

- *Одноразовые предметы личной гигиены: бумажные носовые платки, салфетки влажные, ватные палочки, предметы женской гигиены и т.д.*
- *Сопутствующие товары: тапочки, утепляющие носки, канцелярские товары, аксессуары для комфортного сна и т.д.*
- *Продукты здорового питания: минеральная лечебная вода, гематоген, фито-чай, злаковые батончики и т.д.*
- *Другие товары, упаковка которых соответствует стандартам автомата.*

**Возможность размещения к продаже от 368 до 780 единиц товара, до 60 наименований.**

## Преимущества:

- Специальный фотоэлемент, контролирующий выдачу товара и списание денег – если товар не выпал, деньги покупателя не сгорают.
- Холодильная установка, поддерживающая внутри автомата необходимую температуру.
- Возможность одновременной установки монетоприемника, купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей для получения скидок.
- Функция выдачи сдачи.
- Двухстрочный LCD дисплей (русифицированный).
- Фиксаторы наклонного удержания полок для удобства загрузки.
- Мини-компьютер, позволяющий программировать стоимость товара, температуру в камере, код товара и прочие параметры, в том числе и статистику продаж в стоимостном и количественном выражении.
- Конструкция защиты от воровства неоплаченного товара.
- Наличие лайтбокса для привлечения покупателей.
- Функция дистанционного контроля.

# КОПИРОВАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ



## Торговый автомат «КопирЭкс»

### Производитель:

Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1435x850x520 мм.
- Вес: 140 кг.
- Потребляемая мощность: 115 Вт.
- Электропитание: 220–240 В / 50 Гц.
- Отсек для хранения бумаги: 1000 листов.
- Лотки подачи бумаги: 1500 листов.
- Емкость ч/б картриджа: 7000 копий.
- Интерфейс порт – Ethernet.
- Монитор: 17 дюймов.





# КОПИРОВАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ

## Функционал:

Торговый автомат «КопирЭкс» предназначен для выполнения полного комплекса услуг, связанных с реализацией функций печати, сканирования и копирования бумажных носителей.

- Печать с носителя.
- Копирование документов формата А4.
- Сканирование на USB - носитель.
- Печать бланков из базы данных автомата.

## Преимущества:

- Эргономичный современный аппарат с понятным интерфейсом, легко изменяемым по требованию Заказчика.
- Большая емкость лотков и ресурс картриджа в целях снижения себестоимости производства.
- Система онлайн-мониторинга терминалов.
- Высокий уровень антивандальной защиты.
- Время выхода первой копии – 5 секунд.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Надежная платежная система, предусматривающая монето-приемник (NRI) и купюроприемник (Cash Code).
- Функция выдачи сдачи.

# КОПИРОВАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ



## *Торговый автомат «Штрих-Копи»*

### Производитель:

Россия

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1 533 x 670 x 645 мм.
- Вес – 100 кг.
- Потребляемая мощность:
  - в режиме ожидания: 100 Вт.
  - максимальная мощность (в режиме печати): 700 Вт.
- Электропитание: 220 / 50 Гц.
- Отсек для хранения бумаги: 5 000 листов.
- Лоток подачи бумаги: 250 листов.
- Емкость ч/б картриджа: до 3 000 копий.
- ЖК-дисплей с тачскрином.





# КОПИРОВАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ

## Функционал:

Торговый автомат «ШТРИХ–КОПИ» предназначен для выполнения полного комплекса услуг, связанных с реализацией функций печати, сканирования и копирования бумажных носителей.

- Печать с USB - носителя.
- Копирование документов формата А4.
- Сканирование на USB - носитель.
- Печать бланков из базы данных автомата.

## Преимущества:

- Удобный, интуитивно понятный интерфейс для пользователя и оператора автомата.
- Система онлайн-мониторинга терминалов.
- Высокий уровень антивандальной защиты.
- Время выхода первой копии – 30 секунд, последующих – 3 секунды.
- Надежная платежная система, предусматривающая монетоприемник и купюроприемник.
- Функция выдачи сдачи.
- Удобное, эргономичное расположение лотков выдачи копий и сдачи.
- Возможность хранения запаса бумаги и картриджей в корпусе автомата.
- Система учета выполненных функций и принятых денежных средств.
- Наличие информационно-рекламной панели.

# КОПИРОВАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ



## Торговый автомат «RoboCopy»

### Производитель:

Чехия

### Технические характеристики:

- Габариты: ВхШхГ: 1800x800x712 мм.
- Вес: 250 кг.
- Потребляемая мощность: 100 Вт.
- Электропитание: 220–240 В / 50 Гц.
- Отсек для хранения бумаги: 10 000 листов.
- Лотки подачи бумаги:
  - ч/б: 1 500 листов.
  - цветные: 250 листов.
- Емкость ч/б картриджа: 6 500 (12 500) копий.
- Емкость цветного картриджа: 2 200 копий.
- Сенсорный монитор: 17 дюймов.





# КОПИРОВАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ

## Функционал:

Торговый автомат «RoboCopy» предназначен для выполнения полного комплекса услуг, связанных с реализацией функций печати, сканирования и копирования бумажных носителей.

- Копирование А4 ч/б и цветное.
- Копирование А4 ч/б двустороннее.
- Сканирование А4 на USB-носитель.
- Печать А4 ч/б и цветная с USB-носителя.
- Печать А4 ч/б двусторонняя с USB-носителя.
- Библиотека – шаблоны, бланки документов.

## Преимущества:

- Современный аппарат с эргономичным дизайном и интуитивно понятным интерфейсом.
- Большая емкость лотков и ресурс картриджей в целях снижения себестоимости производства.
- Полный онлайн-мониторинг и SMS-уведомление о состоянии работы.
- Удаленное обслуживание и управление настройками.
- Высокий уровень антивандальной защиты.
- Надежная платежная система, предусматривающая монетоприемник и купюроприемник.
- Функция выдачи сдачи.
- Адаптирован к использованию людьми с ограниченными физическими возможностями.
- Занимает минимальную площадь для установки.



# ПРОМТОВАРЫ

## Торговый автомат «Выручалкин»

### Производитель:

Италия – Россия (РОСАВТОМАТТОРГ)

### Технические характеристики:

- Габариты ВхШхГ: 1830(2130)х1050х790 мм.
- Температура в камере: от +6 до +14 °С.
- Вес: 330 кг.
- Потребляемая мощность: 510 Вт.
- Электропитание: 220 В / 50 Гц.
- Протоколы обмена: ESE, MDB.
- Количество полок: 6 шт.
- Максимальное количество товара: 780 ед.







# ПРОМТОВАРЫ

## Функционал:

Торговый автомат «Выручалкин» предназначен для продажи разнообразных непродовольственных товаров и средств гигиены

**Возможность размещения к продаже  
от 368 до 780 единиц товара,  
до 60 наименований.**

## Примерный перечень ассортимента:

- *Одноразовые предметы личной гигиены: бумажные носовые платки, влажные салфетки, ватные палочки и диски, одноразовые покрытия на сидения для унитаза, предметы женской гигиены и т.д.*
- *Медицинские принадлежности и расходные материалы: пластыри, бинты, бандажи, марлевые салфетки и т.д.*
- *Сувенирная продукция: магниты, брелоки, флеш-карты и т.д.*
- *Другие товары, упаковка которых соответствует стандартам автомата.*

## Преимущества:

- Специальный фотоэлемент, контролирующий выдачу товара и списание денег – если товар не выпал, деньги покупателя не сгорают.
- Холодильная установка, поддерживающая внутри автомата необходимую температуру.
- Возможность одновременной установки монетоприемника, купюроприемника, считывателя пластиковых карт и ключей для получения скидок.
- Функция выдачи сдачи.
- Двухстрочный LCD дисплей (русифицированный).
- Фиксаторы наклонного удержания полок для удобства загрузки.
- Мини-компьютер, позволяющий программировать стоимость товара, температуру в камере, код товара и прочие параметры, в том числе и статистику продаж в стоимостном и количественном выражении.
- Конструкция защиты от воровства неоплаченного товара.
- Наличие лайтбокса для привлечения покупателей.
- Функция дистанционного контроля.

# ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ «РОСАВТОМАТТОРГ»



Мы предлагаем к установке и продаже только передовую продукцию в области автоматизированной торговли. У нас самый широкий выбор торговых автоматов.

В кратчайшие сроки любое количество оборудования и необходимого вам товара для заполнения автоматов будет у вас. Значительный запас всегда есть в наличии на территории нашего логистического центра.

Для транспортировки и обслуживания торговых автоматов используются только специально оборудованные автомобили и современная техника.



Индивидуальный подход к каждому клиенту. Формируя заказ, мы встречаемся с клиентом и детально обсуждаем все требования и пожелания.

Работает бесплатная горячая линия 8-800-707-7777-9. Клиент может в любое время обратиться по телефону и получить подробную инструкцию по работе автомата и другим вопросам.



Обслуживая торговые автоматы, мы используем современную систему дистанционного онлайн мониторинга. Это позволяет быстро устранять все возникающие проблемы из офиса, не дожидаясь выезда специалиста, и своевременно обслуживать торговые автоматы.

В штате компании трудятся квалифицированные и вежливые сотрудники, которые готовы ответить на любые вопросы клиентов, а также принять критику и конструктивные предложения.

## Наши контакты:

### Центральный офис:

Москва, ул. Дубининская, д.35  
Телефон: +7(495)357-03-37


### Схема проезда:



### Логистический центр:

Москва, ул. Дубининская, д. 98  
Телефон: 8(495)660-81-69

### Схема проезда:



[www.rosavtomattorg.ru](http://www.rosavtomattorg.ru)  
[info@rosavtomattorg.ru](mailto:info@rosavtomattorg.ru)