

Сенсорный киоск Vega T 22

Фирменные черты модели - концептуальный стиль, отсутствие лишних деталей и прагматичность.

Изначально данная модель разрабатывалась в качестве эффективного, современного и недорогого терминала для электронной очереди. Несмотря на кажущуюся простоту конструктивных форм и сдержанность исполнения, дизайнеры и конструкторы превзошли ожидания. Они остались верны традициям, но не побоялись варьировать образ модели киоска и добавили нестандартные детали. Получилась незаурядная модель сенсорного киоска с широким спектром возможностей и обширными областями применения. Однако, мы оставили нашим клиентам право интерпретировать образ киоска по-своему.

В киоске используется универсальная каретка на выдвижных направляющих для установки принтеров Custom TG 2480 и VKP80-II. Для простоты и удобства доступ к оборудованию и для замены бумаги в принтере может быть как спереди корпуса киоска, так и сзади, в зависимости от места расположения киоска. Возможна доработка корпуса для установки других моделей принтеров. В корпусе предусмотрено место для установки источника бесперебойного питания 500ВА. Опционально может быть установлен сканер штрих-кода, считыватель карт, клавиатура. Окраска в корпоративный цвет и брендинг сделает сенсорный киоск Vega T незаменимым инструментом продвижения товаров и услуг.




Технические характеристики

Базовая конфигурация

Сенсорный экран	ПАВ (1 касание) 22"
Рекомендуемое разрешение	1920x1080
Ориентация экрана	Горизонтальная
Тип панели	TFT IPS
Формат	16x9
Яркость	250
Контрастность	1000:1
Угол обзора	178° / 178°
Конфигурация системного блока	CPU Celeron Dual-Core G1830 2.8ГГц/2Gb/500Gb/Sound, LAN
Встроенные динамики	2 по 5 Вт
Цвет корпуса	Покраска по каталогу RAL
Габариты	135x64x50 см
Вес	50 кг
Исполнение	Напольный
Материал корпуса	Сталь 1,5 мм
Монтаж	Подготовка для крепления к полу
Гарантия	24 месяца

Габаритный чертеж



Дополнительные опции

- Multitouch
- Изменение конфигурации системного блока: Intel Core i3 - Core i7
- Датчик приближения
- Источник бесперебойного питания 500VA
- Сканер штрих-кода
- Считыватель карт
- Антивандальная клавиатура из нержавеющей стали
- Wi-Fi адаптер с внешней антенной
- Термопринтер Custom VKP-80-II или Custom TG 2480
- ОС: MS Windows 7 или 8 Pro Rus или Embedded POSReady 7
- Жесткая транспортная упаковка

Рекомендуемое программное обеспечение:

- [Киоск365: Музей](#)
- [Киоск365: Театр](#)
- [Киоск365: Школа](#)
- [Киоск365: Автосалон](#)
- [Киоск365: Банк](#)
- [Киоск365: Библиотека](#)
- [Киоск365: Государственное учреждение](#)
- [Киоск365: Интерактивная навигация](#)
- [Киоск365: Гостиница](#)
- [Киоск365: Торговый центр](#)
- [Киоск365: Розничная торговля](#)
- [Киоск365: Бизнес центр](#)
- [Киоск365: Клиника](#)
- [Киоск365: Справочник](#)
- [Easy Browser](#)